
p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c


KJ15-Q40KB-DNU-V2

Artikel Webseite anzeigen



Name	KJ15-Q40KB-DNU-V2
Artikelnummer	08317633365
Matchcode	9863-3365
Schaltabstand	15 mm
Einbau	bündig
Schaltart	umschaltbar
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker M12

Anschlussschema



Maße (in mm)	Q 40 x 40 x 120
Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	400 mA
Leerlaufstrom	≤ 34 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	150
Hysterese	≤ 20 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C



KJ15-Q40KB-DNU-V2

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Betriebszustandsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Trogamid
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol
Special	verstellbarer Kopf
FIT / MTTF	137,6 / 830y

Fehler und Änderungen vorbehalten